

# PRODUKT KATALOG

# HOLZ- UND PELLETÖFEN

## Preisliste 2019-2020



## HOLZ- UND PELLETÖFEN

### 2019-2020 Preisliste

#### Wofür wir stehen?

Wir stehen für modernstes Design und für Technik, die überzeugt. Durch eine große Vielfalt finden Sie garantiert das richtige Modell für Ihr Zuhause, sodass Sie schon bald gemütliche Abende genießen können!





EINE MARKE DER

## **SANTER SOLARPROFI GESMBH**

Es können keine Ansprüche aus Angaben oder Abbildungen in diesem Katalog geltend gemacht werden.

Preisänderungen, Fehler, Irrtümer oder technische Änderungen vorbehalten.  
Gültig bis auf Widerruf.

Bei allen im Katalog angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise exkl. MwSt.

Alle vorangegangenen Preislisten sind hiermit ungültig

### **SSP Products**

Ihr verlässlicher Produzent und Komplettanbieter.

Industriestraße 33  
6430 Öztal Bahnhof  
Tel.: +43 (0) 5266 88004  
E-Mail: [info@ssp-products.at](mailto:info@ssp-products.at)

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: [www.ssp-products.at](http://www.ssp-products.at)

# Inhaltsverzeichnis

Holz Kaminöfen	von 2 bis 13
Küchenherde	von 14 bis 17
Kamineinsätze Holz	von 18 bis 21
Pellet Kaminöfen	von 22 bis 29
Bestellschein	30



**FACHHÄNDLER AUFGEPASST:**  
Fragen Sie nach Ihrer persönlichen Preisliste!



**Inbetriebnahme österreichweit auf Anfrage!**

# HOLZ KAMINÖFEN

## La Nordica „Flò“

€ 1.988,-

Äußere Verkleidung aus Majolika | herausziehbare Aschenlade | Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen mit Doppelverbrennung | Feuerraumtür und Rost aus Gusseisen | Feuerstätte mit senkrechter Flamme | Warmluftgebläse.

Weiß  
9271001

Bordeaux  
9271002



<b>kW-M</b>	9,8
<b>kW-N</b>	8,3
<b>m<sup>3</sup></b>	238
<b>%</b>	85,01
<b>kg/h</b>	2,3
<b>Ø mm</b>	150 SUP.
<b>Dim. B-H-T</b>	678x1200x560
<b>kg</b>	194



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Wanda Classic Evo“

€ 2.581,-

Kanalisierte Ofen | Äußere Verkleidung aus Majolika | Feuerraumverkleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung | Feuerstätte mit senkrechter Flamme • Fernbedienung zur Gebläseeinstellung.

Weiß  
9271003

Bordeaux  
9271004



<b>kW-M</b>	10,0
<b>kW-N</b>	8,5
<b>m<sup>3</sup></b>	243
<b>%</b>	85
<b>kg/h</b>	2,3
<b>Ø mm</b>	160 SUP.
<b>Dim. B-H-T</b>	804x1270x530
<b>kg</b>	228



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Jennifer“

€ 1.190,-

Möglichkeit 50cm Holzscheite nachzuladen | Feuerraum aus Gusseisen und aus Nordiker-Schamott mit Nachverbrennungssystem | Frontal ausziehbarer Aschekasten | Möglichkeit die Verbrennungsluft direkt von außen anzusaugen.

Gusseisen  
9271005



<b>kW-M</b>	9,2
<b>kW-N</b>	7,5
<b>m<sup>3</sup></b>	215
<b>%</b>	81,5
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Ø mm</b>	150 S/P
<b>Dim. B-H-T</b>	702x870x426
<b>kg</b>	141



15a B-VG & BlmSchV-2

# HOLZ KAMINÖFEN

## La Nordica „Helga Evo“

€ 1.911,-

€ 1.757,-

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein | Gebeugte Feuertür aus Gusseisen | Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker™ mit Doppelverbrennung | Feuerstätte mit senkrechter Flamme | Sockel und Kopf aus emailliertem Gusseisen.



<b>kW-M</b>	8,5
<b>kW-N</b>	7,3
<b>m<sup>3</sup></b>	209
<b>%</b>	86,8
<b>kg/h</b>	2,0
<b>Ø mm</b>	130 S/P.
<b>Dim. B-H-T</b>	524x1122x509
<b>kg</b>	165 Bordeaux / Titan 183 Naturstein



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Zen“

€ 3.098,-

Feuertür auf Eck aus Gusseisen | Eckofen | Äußere Verkleidung aus Naturstein | Innenauskleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker mit Doppelverbrennung | Feuerstätte mit senkrechter Flamme.



<b>kW-M</b>	9,2
<b>kW-N</b>	7,5
<b>m<sup>3</sup></b>	215
<b>%</b>	81,6
<b>kg/h</b>	2,1
<b>Ø mm</b>	130 SUP.
<b>Dim. B-H-T</b>	425x1300x460
<b>kg</b>	199



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Giulietta X“

€ 933,-

Ofen vollständig aus emailliertem Gusseisen | Tür Frontbeschickung | Gusseisen mit hoher Wärmeleistung | Feuerraumverkleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.



<b>kW-M</b>	8,2
<b>kW-N</b>	6,6
<b>m<sup>3</sup></b>	189
<b>%</b>	81
<b>kg/h</b>	1,9
<b>Ø mm</b>	120 SUP
<b>Dim. B-H-T</b>	487x706x430
<b>kg</b>	117



15a B-VG & BlmSchV-2

# HOLZ KAMINÖFEN

## La Nordica „Isetta Evo“

■ €1.183,-

Ofen vollständig aus emailliertem Gusseisen | Tür Front- und Seitenbeschickung | Gusseisen mit hoher Wärmeleistung | Feuerraumverkleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.

Gusseisen  
9271011



<b>kW-M</b>	9,4
<b>kW-N</b>	7,7
<b>m<sup>3</sup></b>	221
<b>%</b>	82
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Ø mm</b>	150 S/P.
<b>Dim. B-H-T</b>	660x706x590
<b>kg</b>	154



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Marlena“

■ €1.463,-

Ofen vollständig aus emailliertem Gusseisen | Gebeugte Feuertür aus Gusseisen | Feuerraum aus Gusseisen und aus Nordiker- Schamott | ausziehbarer Aschekasten | Verstellbare primär und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem | Ergonomischer Handgriff | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.

Gusseisen  
7119350



<b>kW-M</b>	8,6
<b>kW-N</b>	7,5
<b>m<sup>3</sup></b>	215
<b>%</b>	85
<b>kg/h</b>	2,0
<b>Ø mm</b>	130 S
<b>Dim. B-H-T</b>	450x1060x450
<b>kg</b>	150



15a B-VG & BlmSchV

## La Nordica „Candy“

■ €722,-

Kaminofen komplett aus emaillierten Guss | Gusseisen mit hohem Wirkungsgrad | Feuerraumverkleidung aus Gusseisen und aus Ironiker mit Nachverbrennungssystem | Keramikglas beständig bis 750°c.

Gusseisen  
9271013



<b>kW-M</b>	8,7
<b>kW-N</b>	7,2
<b>m<sup>3</sup></b>	206
<b>%</b>	82,6
<b>kg/h</b>	2,0
<b>Ø mm</b>	120 S
<b>Dim. B-H-T</b>	404x890x397
<b>kg</b>	85



15a B-VG & BlmSchV-2

# HOLZ KAMINÖFEN

## La Nordica „Brigitta“

■ € 611,-

Ofen vollständig aus emailliertem Gusseisen | Gusseisen mit hoher Wärmeleistung | Feuerraumverkleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.



9271015



	9271014	9271015
<b>kW-M</b>	7,1	5,8
<b>kW-N</b>	5,7	4,7
<b>m<sup>3</sup></b>	163	134
<b>%</b>	80	81
<b>kg/h</b>	1,7	1,4
<b>Ø mm</b>	120 S	
<b>Dim. B-H-T</b>	404x640x397	
<b>kg</b>	72	70



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Svezia New BII“

■ ■ € 1.660,-

Feuerraumauskleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung | Außenverkleidung aus Stahl und Majolika oder Naturstein | Kuppel aus emailliertem Stahl | Holzfach | Feuerraumtür aus Gusseisen | Feuerstätte mit senkrechter Flamme | Fach zum Warmhalten von Lebensmitteln.



9271016

9271017



<b>kW-M</b>	12,5
<b>kW-N</b>	10,6
<b>m<sup>3</sup></b>	303
<b>%</b>	85,1
<b>kg/h</b>	2,9
<b>Ø mm</b>	150 S/P.
<b>Dim. B-H-T</b>	607x1254x554
<b>kg</b>	203 Naturstein 191 Bordeaux




15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Norvegia New BII“

■ € 1.523,-

Feuerraumauskleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung | Außenverkleidung aus Stahl | Kuppel aus emailliertem Stahl | Holzfach | Feuerraumtür aus Gusseisen | Feuerstätte mit senkrechter Flamme | Fach zum Warmhalten von Lebensmitteln | Keramikglas bis 750°.



9271018



<b>kW-M</b>	12,5
<b>kW-N</b>	10,6
<b>m<sup>3</sup></b>	303
<b>%</b>	85,1
<b>kg/h</b>	2,9
<b>Ø mm</b>	150 S/P
<b>Dim. B-H-T</b>	599x1254x554
<b>kg</b>	188



15a B-VG & BlmSchV-2

# HOLZ KAMINÖFEN

## La Nordica „Fedora“

■ ■ € 1.401,-

Feuerraumauskleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung | Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein | Feuerraumtür, obere Abdeckung und Sockel aus emailliertem Gusseisen | Keramikglas bis 750° wärmebeständig | Herausziehbare Holzschublade.

Bordeaux  
9271019

Weiß  
9271020



<b>kW-M</b>	9,6
<b>kW-N</b>	8,3
<b>m<sup>3</sup></b>	238
<b>%</b>	86,4
<b>kg/h</b>	2,25
<b>Ø mm</b>	130 S/P
<b>Dim. B-H-T</b>	559x1035x547
<b>kg</b>	175



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Asia BII“

■ € 1.012,-

Äußere Verkleidung aus Naturstein | Türen aus Gusseisen | Keramikglas beständig bis 750°C | Holzfach | Feuerraumauskleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung.

Naturstein  
9271021



<b>kW-M</b>	7,4
<b>kW-N</b>	6,0
<b>m<sup>3</sup></b>	172
<b>%</b>	81,3
<b>kg/h</b>	1,7
<b>Ø mm</b>	120 S
<b>Dim. B-H-T</b>	438x930x470
<b>kg</b>	159



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Ester BII“

■ € 1.463,-

Äußere Verkleidung aus Naturstein | Feuerraumtür aus Gusseisen | Feuerraumauskleidung aus Gusseisen-Nordiker mit Doppelverbrennung | Höhenverstellung des Feuerraumrosts | Unsichtbare Ascheschublade | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.

Naturstein  
9271022



<b>kW-M</b>	9,4
<b>kW-N</b>	7,5
<b>m<sup>3</sup></b>	215
<b>%</b>	80
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Ø mm</b>	130 S
<b>Dim. B-H-T</b>	540x950x478
<b>kg</b>	243



15a B-VG & BlmSchV-2



# HOLZ KAMINÖFEN

## La Nordica „Ester Forno Evo“

■ € 2.388,-

Bekleidung aus Naturstein | Boden aus Gusseisen | Feuerraumverkleidung aus Gusseisen und aus Nordiker™ mit Doppelverbrennung | Unsichtbare Holz- und Ascheschublade | Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 22 l Inhalt | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.

Naturstein  
■  
9271023



<b>kW-M</b>	9,5
<b>kW-N</b>	8,2
<b>m³</b>	235
<b>%</b>	86,7
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Ø mm</b>	130 S
<b>Dim. B-H-T</b>	540x1300x478
<b>kg</b>	317



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Gemma“

■ ■ ■ ■ € 770,-

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein | Feuerstelle aus Gusseisen | Feuerraumtür und obere Abdeckung aus emailliertem Gusseisen | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.

Bordeaux ■ Weiß ■ Pergament ■ Naturstein  
9271024 9271025 9271026 9271027



<b>kW-M</b>	7,3
<b>kW-N</b>	6
<b>m³</b>	172
<b>%</b>	82,2
<b>kg/h</b>	1,7
<b>Ø mm</b>	120 S
<b>Dim. B-H-T</b>	460x840x495
<b>kg</b>	85 Majolika 98 Naturstein



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Gemma Forno“

■ ■ ■ € 1.236,-

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein | Feuerstelle aus Gusseisen | Emaillierter Backofen 19 L | Feuerraum-, Backofentür und obere Abdeckung aus emailliertem Gusseisen | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.

Bordeaux ■ Weiß ■ Naturstein  
9271028 9271029 9271030



<b>kW-M</b>	8,2
<b>kW-N</b>	7
<b>m³</b>	200
<b>%</b>	85,3
<b>kg/h</b>	1,9
<b>Ø mm</b>	120 S
<b>Dim. B-H-T</b>	460x1207x495
<b>kg</b>	121 Bordeaux / Weiß 134 Naturstein



15a B-VG & BlmSchV-2

# HOLZ KAMINÖFEN

## La Nordica „Tea“

€ 580,-

Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl | Sockel, Kopf und Tür aus Gusseisen | Keramikglas bis 750° wärmebeständig | Ausziehbarer Aschenbehälter | Verstellbare primär und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem.

Weiß  
9271031

Schwarz  
9271032



<b>kW-M</b>	8,0
<b>kW-N</b>	6,6
<b>m<sup>3</sup></b>	189
<b>%</b>	82
<b>kg/h</b>	1,8
<b>Ø mm</b>	120 S
<b>Dim. B-H-T</b>	414x832x419
<b>kg</b>	77



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Super Max“

€ 518,-

Außenverkleidung aus emailliertem Stahl | 90° Türöffnung | Rostrüttler von außen zu betätigen | Feuerstelle aus Gusseisen | Feuerraumtür und obere Abdeckung aus emailliertem Gusseisen | Handgriffe aus verchromtem Messing | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.

Schwarz  
9271033

Grün  
9271034



<b>kW-M</b>	7,5
<b>kW-N</b>	6
<b>m<sup>3</sup></b>	172
<b>%</b>	80,3
<b>kg/h</b>	1,9
<b>Ø mm</b>	120 S
<b>Dim. B-H-T</b>	402x811x482
<b>kg</b>	75



15a B-VG & BlmSchV-2

## H&M „Vivo“

€ 2.390,-

Massive Gusstür | Externe Luftzufuhr | Speicher durch Natursteinverkleidung | Massive einteilige Seitenteile | Edelstahl Bedienelemente.

Sandstein  
9271035



<b>kW-M</b>	6,0
<b>kg/h</b>	1,73
<b>PA</b>	12
<b>°C</b>	317
<b>G/S</b>	5,17
<b>Ø mm</b>	150 S
<b>Dim. B-H-T</b>	575x1245x530
<b>kg</b>	245



15a B-VG & BlmSchV-2

# HOLZ KAMINÖFEN

## H&M „Basic 3.0“

■ €1.995,-

Speicher durch Steinverkleidung | Separater Verbrennungsluftanschluss | Einfache Verbrennungsluftbedienung | große dichtschießende Aschlade | massive Gussfeuerraumtür | massive Gussfeuerraummulde.

Sandstein  
9271036



<b>kW-M</b>	7,0
<b>kg/h</b>	2,13
<b>PA</b>	12
<b>°C</b>	337
<b>G/S</b>	4,9
<b>Ø mm</b>	150
<b>Dim. B-H-T</b>	570x1113x465
<b>kg</b>	160



15a B-VG & BlmSchV-2

## Romotop „Alpera E01“

■ €1.270,- ■ €1.240,- ■ €1.070,-

Geeignet für Niedrigenergiehäuser | Mit dem Rundglas können Sie die Flamme aus verschiedenen Winkeln sehen | Luftregulierung mit nur einer Steuerung.

Keramik  
9271037

Naturstein  
9271038

Stahl  
9271039



<b>kW</b>	2,0 - 6,5 kW
<b>kg/h</b>	1,2
<b>%</b>	80,5
<b>Ø mm</b>	150
<b>Dim. B-H-T</b>	528x996x394
<b>kg</b>	123 Keramik 139 Naturstein 118 Stahl



15a B-VG & BlmSchV-2

## Romotop „Alpera F01“

■ €1.340,- ■ €1.130,- ■ €1.000,-

Geeignet für Niedrigenergiehäuser | Mit dem Rundglas können Sie die Flamme aus verschiedenen Winkeln sehen | Luftregulierung mit nur einer Steuerung.

Keramik  
9271040

Naturstein  
9271041

Stahl  
9271042



<b>kW</b>	2,0 - 6,5 kW
<b>kg/h</b>	1,2
<b>%</b>	80,5
<b>Ø mm</b>	150
<b>Dim. B-H-T</b>	520x996x318
<b>kg</b>	132 Keramik 160 Naturstein 120 Stahl



15a B-VG & BlmSchV-2

# HOLZ KAMINÖFEN

## Romotop „Alpera GO1“

■ €1.380,- ■ €1.280,- ■ €1.060,-

Geeignet für Niedrigenergiehäuser | Mit dem Rundglas können Sie die Flamme aus verschiedenen Winkeln sehen | Luftregulierung mit nur einer Steuerung.



<b>kW</b>	2,0 - 6,5 kW
<b>kg/h</b>	1,2
<b>%</b>	80,5
<b>Ø mm</b>	150
<b>Dim. B-H-T</b>	516x996x397
<b>kg</b>	135 Keramik 156 Naturstein 125 Stahl



15a B-VG & BlmSchV-2


## Romotop „Evora O1“

■ €1.270,- ■ €1.230,- ■ €1.070,- ■ €1.240,-

Geeignet für Niedrigenergiehäuser | Mit dem Rundglas können Sie die Flamme aus verschiedenen Winkeln sehen | Luftregulierung mit nur einer Steuerung.



<b>kW</b>	2,0 - 6,5 kW
<b>kg/h</b>	1,2
<b>%</b>	80,5
<b>Ø mm</b>	150
<b>Dim. B-H-T</b>	528x996x398
<b>kg</b>	123 Keramik 139 Naturstein 118 Stahl 127 Sandstein



15a B-VG & BlmSchV-2


## Romotop „Evora O1A“

■ €1.580,- ■ €1.600,- ■ €1.380,- ■ €1.560,-

Geeignet für Niedrigenergiehäuser | Mit dem Rundglas können Sie die Flamme aus verschiedenen Winkeln sehen | Luftregulierung mit nur einer Steuerung.



<b>kW</b>	2,0 - 6,5 kW
<b>kg/h</b>	1,2
<b>%</b>	80,5
<b>Ø mm</b>	150
<b>Dim. B-H-T</b>	528x1312x398
<b>kg</b>	143 Keramik 157 Naturstein 133 Stahl 147 Sandstein



15a B-VG & BlmSchV-2

# HOLZ KAMINÖFEN

## Romotop „Laredo O1“ ■ €1.530,- ■ €1.490,- ■ €1.330,- ■ €1.500,-

Geeignet für Niedrigenergiehäuser | Mit dem Rundglas können Sie die Flamme aus verschiedenen Winkeln sehen | Luftregulierung mit nur einer Steuerung.




<b>kW</b>	2,0 - 6,5 kW
<b>kg/h</b>	1,2
<b>%</b>	80,5
<b>Ø mm</b>	150
<b>Dim. B-H-T</b>	528x996x398
<b>kg</b>	123 Keramik 139 Naturstein 118 Stahl 127 Sandstein



15a B-VG & BlmSchV-2

## Romotop „Laredo O1 A“ ■ €1.840,- ■ €1.860,- ■ €1.640,- ■ €1.820,-

Geeignet für Niedrigenergiehäuser | Mit dem Rundglas können Sie die Flamme aus verschiedenen Winkeln sehen | Luftregulierung mit nur einer Steuerung.




<b>kW</b>	2,0 - 6,5 kW
<b>kg/h</b>	1,2
<b>%</b>	80,5
<b>Ø mm</b>	150
<b>Dim. B-H-T</b>	528x1312x398
<b>kg</b>	143 Keramik 157 Naturstein 133 Stahl 177 Sandstein



15a B-VG & BlmSchV-2

## Romotop „Laredo FO1“ ■ €1.450,- ■ €1.230,- ■ €1.110,-

Geeignet für Niedrigenergiehäuser | Mit dem Rundglas können Sie die Flamme aus verschiedenen Winkeln sehen | Luftregulierung mit nur einer Steuerung.



<b>kW</b>	2,0 - 6,5 kW
<b>kg/h</b>	1,2
<b>%</b>	80,5
<b>Ø mm</b>	150
<b>Dim. B-H-T</b>	520x996x318
<b>kg</b>	132 Keramik 160 Naturstein 120 Stahl



15a B-VG & BlmSchV-2

# HOLZ KAMINÖFEN

## La Nordica „TermoNathalie DSA“ Wasserführend

■ € 1.720,-

Außenverkleidung aus Majolika | Feuerraumtür, obere Abdeckung und Sockel aus emailliertem Gusseisen | Herausziehbare Holzschublade | Verstellbare Primär- und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.

Bordeaux  
9271065



kW-M	9,8
kW-N	8,7
kW-H <sub>2</sub> O	5,7
m <sup>3</sup>	249
%	88,6
kg/h	2,3
Ø mm	130 S
Dim. B-H-T	559x915x538
kg	165



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „TermoRosella Plus Forno DSA“ Wasserführend

■ ■ ■ € 2.870,-

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein | Feuerraumtür, obere Abdeckung und Sockel aus emailliertem Gusseisen | Herausziehbare Holzschublade | Panoramabackofen emailliert | Sicherheitsvorrichtung D.S.A. inbegriffen | Keramikglas bis 750° wärmebeständig.

Bordeaux 9271066  
Pergament 9271067  
Naturstein 9271068



kW-M	16,6
kW-N	13,5
kW-H <sub>2</sub> O	10,5
m <sup>3</sup>	390
%	81,1
kg/h	3,9
Ø mm	130 S
Dim. B-H-T	559x1359x533
kg	218 Bordeaux / PE 242 Naturstein



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Norma S Idro DSA“ Wasserführend

■ ■ € 3.590,-

Äußere Verkleidung aus Majolika | Feuerraumtür, obere Abdeckung und Sockel aus emailliertem Gusseisen | Feuerstelle aus Stahl | Feuerstätte mit senkrechter Flamme | Sicherheitsvorrichtung D.S.A. inbegriffen | Glaskeramikfenster, hitzebeständig bis auf 750°C.

Titan 9271069  
Bordeaux 9271070



kW-M	24,8
kW-N	19,5
kW-H <sub>2</sub> O	14,9
m <sup>3</sup>	559
%	78,6
kg/h	5,8
Ø mm	160 S
Dim. B-H-T	720x1242x575
kg	249



BlmSchV-2

# HOLZ KAMINÖFEN

## La Nordica „Norma S Evo Idro DSA“ Wasserführend

 € 3.590,-

Äußere Verkleidung aus Majolika | Feuerraumtür, obere Abdeckung und Sockel aus emailliertem Gusseisen | Feuerstelle aus Stahl | Feuerstätte mit senkrechter Flamme | Sicherheitsvorrichtung D.S.A. inbegriffen.

Bordeaux  Pergament  Titan   
9271071 9271072 9271073



kW-M	20,5
kW-N	17,5
kW-H <sub>2</sub> O	10,6
m <sup>3</sup>	501
%	85,3
kg/h	4,8
Ø mm	160 S
Dim. B-H-T	731x1246x634
kg	245





15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Norma Classic S Evo Idro DSA“ Wasserführend

 € 3.569,-

Äußere Verkleidung aus Majolika | Sockel und Tür aus Gusseisen | Innenverkleidung der Feuerstelle aus Stahl | Feuerstätte mit senkrechter Flamme | Verstellbare primär und Sekundärluft, voraustaritierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem.

Weiß  Bordeaux   
9271074 9271075



kW-M	20,5
kW-N	17,5
kW-H <sub>2</sub> O	10,6
m <sup>3</sup>	501
%	85,3
kg/h	4,8
Ø mm	160 S
Dim. B-H-T	766x1272x589
kg	227



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Norma Steel S Evo Idro DSA“ Wasserführend

 € 3.227,-

Außenverkleidung aus lackiertem Stahl und Abdeckplatte aus Majolika | Feuerraumtür und Sockel aus emailliertem Gusseisen | Feuerstelle aus Stahl | Feuerstätte mit senkrechter Flamme | Sicherheitsvorrichtung D.S.A. inbegriffen.

Weiß   
9271076



kW-M	20,5
kW-N	17,5
kW-H <sub>2</sub> O	10,6
m <sup>3</sup>	501
%	85,3
kg/h	4,8
Ø mm	160 S
Dim. B-H-T	766x1272x589
kg	204



15a B-VG & BlmSchV-2

# KÜCHENHERDE

## La Nordica „Suprema“

■ € 2.447,- ■ € 2.544,-

Außenverkleidung aus emailliertem Gusseisen | Feuerstelle aus Gusseisen | Feuerraumtür mit Doppelglas | Großer emaillierter Backofen mit 78 l Inhalt | Feuerraum- und Backofentür, Platte aus Gusseisen.



kW-M	10,9
kW-N	8,5
m <sup>3</sup>	244
%	78
kg/h	2,6
Ø mm	150 S/P.
Dim. B-H-T	974x860x660
kg	220



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Mamy“

■ € 2.244,-

Außenverkleidung aus emailliertem Gusseisen | Feuerstelle aus Gusseisen | Feuerrost aus Gusseisen | Feuerraumtür mit Doppelverglasung | Großer emaillierter Backofen mit 55 l Inhalt | Feuerraum- und Backofentür, Platte aus Gusseisen.



kW-M	11,2
kW-N	8,7
m <sup>3</sup>	249
%	78
kg/h	2,7
Ø mm	150 S/P.
Dim. B-H-T	880x860x660
kg	210



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Vicenza Evo“

■ € 2.209,- ■ € 2.255,-

Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen | Verkleidung aus Kristallglas und entweder matten oder emaillierten Edelstahl | Feuertür mit Dreifachglas | Feuerraumtür aus Gusseisen | Großer Backofen (25 l) mit Beleuchtung | Türenanschlag wechselbar.



kW-M	7
kW-N	6
m <sup>3</sup>	172
%	86
kg/h	1,7
Ø mm	120 S/P-Lat dx/sx
Dim. B-H-T	600x850-910x600
kg	137




15a B-VG & BlmSchV-2



## La Nordica „Verona“

■ € 2.503,- □ € 2.545,-

Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen | Verkleidung aus Kristallglas und entweder matten oder emaillierten Edelstahl | Feuerraumtür aus Gusseisen | Großer Backofen (59 l) mit Beleuchtung | Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen | Türenanschlag wechselbar.



<b>kW-M</b>	10,2
<b>kW-N</b>	8,0
<b>m<sup>3</sup></b>	229
<b>%</b>	78,4
<b>kg/h</b>	2,4
<b>Ø mm</b>	150 S/P.
<b>Dim. B-H-T</b>	800x850-910x600
<b>kg</b>	161




15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Padova“

■ € 2.616,- □ € 2.663,-

Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen | Verkleidung aus Kristallglas und entweder matten oder emaillierten Edelstahl | Feuerraumtür mit Doppelverglasung | Feuerraumtür aus Gusseisen | Ansichtsseite aus Gusseisen | Großer Backofen (36 l) mit Beleuchtung.



<b>kW-M</b>	10,7
<b>kW-N</b>	8,0
<b>m<sup>3</sup></b>	229
<b>%</b>	75
<b>kg/h</b>	2,5
<b>Ø mm</b>	150 S/P.
<b>Dim. B-H-T</b>	900x850-910x600
<b>kg</b>	174



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Rosa XXL“

■ □ ■ € 2.079,-

Außenverkleidung aus Majolika/Naturstein | Türen und Ansichtsseite aus verglastem Gusseisen | Feuertür mit Doppelglas | Großer emaillierter Ofen mit 78 l Inhalt | Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen | Feuerstelle aus Schamottstein | Große Holzschublade.



<b>kW-M</b>	10
<b>kW-N</b>	8,5
<b>m<sup>3</sup></b>	244
<b>%</b>	85
<b>kg/h</b>	2,3
<b>Ø mm</b>	150 S/ P.
<b>Dim. B-H-T</b>	1074x861x669
<b>kg</b>	202



15a B-VG & BlmSchV-2

# KÜCHENHERDE

## La Nordica „Rosa Sinistra“

€1.602,-

Äußere Verkleidung aus Majolika | Panoramaofen emailliert (28 l) | Rahmen aus verglastem Gusseisen | Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen | Breite Feuerstelle aus Gusseisen | Nachverbrennungsanlage.



<b>kW-M</b>	9,4
<b>kW-N</b>	8,2
<b>m<sup>3</sup></b>	235
<b>%</b>	86,5
<b>kg/h</b>	2,3
<b>Ø mm</b>	150 SUP.
<b>Dim. B-H-T</b>	1030x855x650
<b>kg</b>	183 Bordeaux / Perg. 200 Naturstein




15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Rosa“

€1.602,-

Außenverkleidung aus Naturstein | Feuerstelle vollkommen aus Gusseisen | Panoramafeuerraumtür mit Glaskeramik | Panoramabackofen emailliert (41 l) | Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen | Große Holzschublade.



<b>kW-M</b>	8,2
<b>kW-N</b>	6,5
<b>m<sup>3</sup></b>	185
<b>%</b>	78,9
<b>kg/h</b>	1,9
<b>Ø mm</b>	150 SUP.
<b>Dim. B-H-T</b>	1030x851x666
<b>kg</b>	178 Bordeaux/Perg. 197 Naturstein



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Rosetta Sinistra BII“

€1.452,-

Äußere Verkleidung aus Majolika | Feuerstelle vollkommen aus Gusseisen | Panoramafeuertür mit Glaskeramik | Panoramaofen emailliert zu 28 L | Rahmen, Platte und Ringe aus gusseisen | Große Holzschublade | Türen aus verglastem Gusseisen.



<b>kW-M</b>	9,1
<b>kW-N</b>	7,3
<b>m<sup>3</sup></b>	209
<b>%</b>	80
<b>kg/h</b>	2,0
<b>Ø mm</b>	130 SUP.
<b>Dim. B-H-T</b>	885x843x572
<b>kg</b>	153 Bordeaux/Perg. 167 Naturstein



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Rosetta BII – Majolika“

■ ■ € 1.514,-

Außenverkleidung aus Majolika | Feuerstelle vollkommen aus Gusseisen | Panoramafeuerraumtür mit Glaskeramik | Panoramabackofen emailliert (28 l) | Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen | Große Holzschublade.

Bordeaux  
9272020

Tortora  
9272021



kW-M	8,8
kW-N	7,2
m <sup>3</sup>	206
%	82
kg/h	2,0
Ø mm	130 SUP.
Dim. B-H-T	869x843x572
kg	169



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Family 4,5“

■ ■ ■ € 1.085,-

Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl | Panoramafeuertür mit Doppelverglasung | 41 Liter emaillierter Ofen mit doppelt verglaster Tür | Toprahmen aus porzellan-emailliertem Gusseisen | Kochfläche und Ringe aus geschliffenem Gusseisen | Brennraum aus Gusseisen G20

Schwarz  
9272022

Braun  
9272023

Weiß  
9272024



kW-M	9,2
kW-N	7,5
m <sup>3</sup>	215
%	81
kg/h	2,2
Ø mm	130 S
Dim. B-H-T	964x853x642
kg	125



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „TermoRosa XXL DSA“ Wasserführend

■ ■ € 3.414,-

Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl | Feuerraum- und Backofentür, Ansichtsseite aus verglastem Gusseisen | Feuerraumtür mit Doppelverglasung | Großer emaillierter Backofen mit 55 l Inhalt | Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.

Schwarz  
9272025



kW-M	22,2
kW-N	18,4
kW-H <sub>2</sub> O	15,1
m <sup>3</sup>	527
%	83
kg/h	5,2
Ø mm	160 SUP.
Dim. B-H-T	1074x861x690
kg	275



15a B-VG & BlmSchV-2

# KAMINEINSÄTZE HOLZ

## La Nordica „Inserto 50 Verticale Crystal BII-Ventilato“

€1.606,-

9273001

Herausziehbare Aschenlade | Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen | Keramikglas bis 750° wärmebeständig | Serienmäßige Tangentialventilatoren (Querstromlüfter) | Verstellbare Primär- und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem | Feuerraumtür links oder rechts anschlagend wechselbar.



<b>kW-M</b>	10,2
<b>kW-N</b>	8,3
<b>m<sup>3</sup></b>	237
<b>%</b>	81
<b>kg/h</b>	2,4
<b>Ø mm</b>	150
<b>Dim. B-H-T</b>	500x800x500
<b>kg</b>	115



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Inserto 80 Wide“

€1.336,-

6016830

Ausziehbarer Aschekasten | Rost und Feuerraumtür aus Gusseisen G20 | Brennraum aus Nordiker-Schamott | Austauschbarer Anschlag | Ohne Raumlüfter (als Zubehör der Kit Wind Air) | Brennraumbasis niedriger um besser das Feuer zu sehen | Verstellbare primär und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem | Verbrennungsluft BBC



<b>kW-M</b>	8,8
<b>kW-N</b>	7,5
<b>m<sup>3</sup></b>	215
<b>%</b>	80
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Ø mm</b>	160
<b>Dim. B-H-T</b>	800x561x509
<b>kg</b>	147



15a B-VG & BlmSchV

## La Nordica „Inserto 100 Wide“

€1.671,-

6016100

Ausziehbarer Aschekasten | Rost und Feuerraumtür aus Gusseisen G20 | Brennraum aus Nordiker-Schamott | Austauschbarer Anschlag | Ohne Raumlüfter (Kit: Wind Air) | Brennraumbasis niedriger um besser das Feuer zu sehen | Verstellbare primär und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem | Verbrennungsluft BBC



<b>kW-M</b>	10
<b>kW-N</b>	8,1
<b>m<sup>3</sup></b>	272
<b>%</b>	80
<b>kg/h</b>	2,8
<b>Ø mm</b>	160
<b>Dim. B-H-T</b>	1000x561x509
<b>kg</b>	178



15a B-VG & BlmSchV

# KAMINEINSÄTZE HOLZ

## La Nordica „Inserto 80 PRS Crystal“

€1.972,-

9273004

Power Radiant System | Frontal ausziehbarer Aschekasten | Feuerraumtür aus Gusseisen | Brennraum aus Gusseisen und Nordiker- Schamott | Inklusiver Raumlüfter | Umkehrbare Türöffnung.



kW-M	9,5
kW-N	8,3
m <sup>3</sup>	237
%	87,4
kg/h	2,2
Ø mm	160
Dim. B-H-T	800x916x500
kg	150



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Focolare 70 Piano Evo Crystal“

€1.251,-

9273005

Power Radiant System | Frontal ausziehbarer Aschekasten | Komplett aus hochdichtem G20 Gusseisen | Feuerraum aus Gusseisen und Nordiker- Schamott | Möglichkeit die Sekundärluft direkt von außen anzusaugen | Optionale Raumbelüftung.



kW-M	10,5
kW-N	9,0
m <sup>3</sup>	258
%	85,3
kg/h	2,5
Ø mm	200
Dim. B-H-T	704x1125-1225x491
kg	172



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Focolare 100 Bifacciale“

€2.640,-

9273006

Doppelte Feuerraumtür mit standartmäßigen Öffnungsmechanismus | Feuerfläche und -rost aus sehr starkem Gusseisen G20 | Obere Bauteile der Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen | Rauchabzug aus Gusseisen | Konvektionsgehäuse aus verzinktem Stahl | Keramikglas bis 750° wärmebeständig | Herausziehbare Aschenlade.



kW-M	13,8
kW-N	11
m <sup>3</sup>	315
%	80
kg/h	3,3
Ø mm	200
Dim. B-H-T	1104x1406x675
kg	267



15a B-VG

# KAMINEINSÄTZE HOLZ

## La Nordica „Monoblocco 800 Angolo DX“

€ 3.117,-

9273007

Feuerfläche und -rost aus sehr starkem Gusseisen G20 | Rauchabzug aus Spezialstahl, Stärke 3 mm | Einteiliges Glaskeramikfenster hitzebeständig bis 750° | Herausziehbare Aschenlade | Verstellbare Primär- und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem.



kW-M	12,4
kW-N	10
m <sup>3</sup>	287
%	80,9
kg/h	2,9
Ø mm	200
Dim. B-H-T	879x1570-1605x612
kg	271



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Monoblocca 800 Angolo SX“

€ 3.117,-

9273008

Feuerfläche und -rost aus sehr starkem Gusseisen G20 | Rauchabzug aus Spezialstahl, Stärke 3 mm | Einteiliges Glaskeramikfenster hitzebeständig bis 750° | Herausziehbare Aschenlade | Verstellbare Primär- und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem.



kW-M	12,4
kW-N	10
m <sup>3</sup>	287
%	80,9
kg/h	2,9
Ø mm	200
Dim. B-H-T	879x1570-1605x612
kg	271



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Monoblocco 1000 Evo“

€ 2.925,-

9273009

Türöffnung für die interne Glasreinigung | Neuer ergonomischer Griff | Brennraumbasis, Feuerschutz aus Gusseisen | Zentrales oberes Element des Brennraums aus Gusseisen | Feuerraum aus Nordiker- Schamott | Verstärkte Haube aus Gusseisen mit Power Radiant System.



kW-M	14,3
kW-N	12,3
m <sup>3</sup>	352
%	85,6
kg/h	3,4
Ø mm	200
Dim. B-H-T	1136x1512-1552x597
kg	298



15a B-VG & BlmSchV-2

# KAMINEINSÄTZE HOLZ

## La Nordica „Focolare 80 Idro Crystal DSA“ Wasserführend

€ 2.261,-

9273010

Herausziehbare Aschenlade | Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen | Keramikglas bis 750° wärmebeständig | Herausziehbare Aschenlade Primär- und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem | Sicherheitsvorrichtung D.S.A. inbegriffen.



kW-M	18,6
kW-N	15,4
kW-H <sub>2</sub> O	11,1
m <sup>3</sup>	441
%	82,7
kg/h	4,3
Ø mm	160
Dim. B-H-T	800x1192x560
kg	178



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „TermoCamino WF Plus DSA“ Wasserführend

€ 3.342,-

9273011

Komplett aus Stahl gefertigt | Feuerraumauskleidung aus Gusseisen und Nordiker-Gusseisen | Vertikal schließende Feuerraumtür - öko | Großes Feuerraumbecken aus Gusseisen | Verstellbare Primär- und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem | Integriertes D.S.A. System | Isoliertes Gehäuse.



kW-M	24,0
kW-N	20,5
kW-H <sub>2</sub> O	11,3
m <sup>3</sup>	587
%	85,5
kg/h	5,4
Ø mm	200
Dim. B-H-T	846x1585x667
kg	334



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „TermoCamino Base DSA“ Wasserführend

€ 2.581,-

9273012

Komplett aus Stahl gefertigt | Feuerraumauskleidung aus Gusseisen und Nordiker-Gusseisen | Vertikal schließende Feuerraumtür - öko | Großes Feuerraumbecken aus Gusseisen | Verstellbare Primär- und Sekundärluft, voraustarierte Tertiärluft mit Nachverbrennungssystem | Integriertes D.S.A. System.



kW-M	19,3
kW-N	15,6
kW-H <sub>2</sub> O	11,1
m <sup>3</sup>	447
%	80,9
kg/h	4,5
Ø mm	160
Dim. B-H-T	936x1457x626
kg	214



15a B-VG

# PELLET KAMINÖFEN

## La Nordica „Luisella“

€1.068,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl | Rohrbündelwärmetauscher | Wochenuhrenthermostat | Sicherheitsdruckwächter | Brennschale aus Gusseisen | Tür aus Gusseisen | LED-Display | Fernbedienung mit 5 Tasten | Asche-Auffangbehälter | Klemme Raumthermostat TA.

Bordeaux 9274001 Schwarz 9274002

	<b>kW-M</b>	2,6 - 4,8
	<b>kW-N</b>	2,4 - 4,4
	<b>m<sup>3</sup></b>	126
	<b>%</b>	91,9
	<b>kg/h</b>	0,5 - 1,0
	<b>Ø mm</b>	80
	<b>Dim. B-H-T</b>	572x892x307
	<b>kg</b>	64
	<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 10



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Ketty Evo“

€1.188,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl | Sekundärluft • Aschenkasten | Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen | Sicherheitsthermostat | Innere Thermostat | Wochenprogrammierer.

Bordeaux 9274003 Weiß 9274004 Schwarz 9274005 Pergament 9274006

	<b>kW-M</b>	2,8 - 7,4
	<b>kW-N</b>	2,5 - 6,5
	<b>m<sup>3</sup></b>	186
	<b>%</b>	88,3
	<b>kg/h</b>	0,6 - 1,5
	<b>Ø mm</b>	80
	<b>Dim. B-H-T</b>	456x884x507
	<b>kg</b>	69
	<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 15



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Giusy Evo“

€1.510,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika | Sekundärluft | Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen | Sicherheitsthermostat | Innere Thermostat | Wochenprogrammierer | Der Rauchabzug hinten oder oben kann angeschlossen werden.

Bordeaux 9274007 Weiß 9274008 Schwarz 9274009 Pergament 9274010

	<b>kW-M</b>	2,8 - 8,0
	<b>kW-N</b>	2,5 - 7,0
	<b>m<sup>3</sup></b>	200
	<b>%</b>	87,6
	<b>kg/h</b>	0,6 - 1,7
	<b>Ø mm</b>	80
	<b>Dim. B-H-T</b>	498x1022x504
	<b>kg</b>	83
	<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 15



15a B-VG & BlmSchV-2



# PELLET KAMINÖFEN

## La Nordica „Giusy Plus Evo“

€ 1.723,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika | Aschenkasten | Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen | Sicherheitsthermostat | Innere Thermostat | Wochenprogrammierer | Kandalisierung bis 6 mt. durch 1 hinteren Ausgang Ø80.



	<b>kW-M</b>	2,8 - 9,1
	<b>kW-N</b>	2,5 - 8,0
	<b>m<sup>3</sup></b>	230
	<b>%</b>	87,7
	<b>kg/h</b>	0,6 - 1,9
	<b>Ø mm</b>	80
	<b>Dim. B-H-T</b>	498x1022x504
	<b>kg</b>	90
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 15	



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Serafina“

€ 1.755,-

Verkleidung aus Majolika | Sekundärluft | Aschenkasten | Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen | Sicherheitsthermostat | Innere Thermostat | Wochenprogrammierer | Der Rauchabzug hinten oder oben kann angeschlossen werden.



	<b>kW-M</b>	2,7 - 8,1
	<b>kW-N</b>	2,4 - 7,1
	<b>m<sup>3</sup></b>	203
	<b>%</b>	87,3
	<b>kg/h</b>	0,6 - 1,7
	<b>Ø mm</b>	80
	<b>Dim. B-H-T</b>	502x1037x530
	<b>kg</b>	106
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 15	




15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Marilena Plus“

€ 2.335,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl | Hermetischem Pellettank | Raumbelüftung mit Comfort - Funktion | 3 Abgasanschlussmöglichkeiten (oben/hinten/ seitlich links) | "Differenzial Sicherheits Überwachung" in der Brennkammer Rohrbündelwärmeübertrager | Aschekasten.



	<b>kW-M</b>	3,9 - 8,8
	<b>kW-N</b>	3,7 - 8,0
	<b>m<sup>3</sup></b>	230
	<b>%</b>	91,0
	<b>kg/h</b>	0,8 - 1,8
	<b>Ø mm</b>	80
	<b>Dim. B-H-T</b>	750x1077x352
	<b>kg</b>	119
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 15	



BlmSchV-2


# PELLET KAMINÖFEN

## La Nordica „Amika“

☐ € 2.400,-

●● € 2.336,-

Raumluftunabhängig | hermetischer Pellettank | Keramikzündwiderstand | Differenzial Sicherheitsüberwachung in der Brennkammer | Zentrifugallüfter mit Komfort Funktion | Rohrbündelwärmeübertrager | Stahlverkleidung mit temperierter Verkleidungstür | Topplatte in Majolika | Sicherheitsthermostat | Zeitschaltuhr | Display-LCD | Sicherheitsdruckwächter am Aschekasten | IR-Touch- Fernbedienung



<b>kW-M</b>	2,7 - 8,8
<b>kW-N</b>	2,5 - 8,0
<b>m<sup>3</sup></b>	228
<b>%</b>	92
<b>kg/h</b>	1,8
<b>Ø mm</b>	80
<b>Dim. B-H-T</b>	460x1200x465
<b>kg</b>	125 Majolika
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 15





15a B-VG & BlmSchV

## La Nordica „Viviana Evo“

●●● € 1.891,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika | Herausziehbare Aschenlade | Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen | Manuelle Reinigung des Wärmetauschers | Sicherheitsthermostat | Innere Thermostat | Wochenprogrammierer.



<b>kW-M</b>	3,3 - 11,4
<b>kW-N</b>	3,0 - 10,2
<b>m<sup>3</sup></b>	292
<b>%</b>	90,0
<b>kg/h</b>	0,7 - 2,3
<b>Ø mm</b>	80
<b>Dim. B-H-T</b>	525x1054x579
<b>kg</b>	118
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 18





15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Viviana Plus Evo“

●●● € 2.126,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika | Herausziehbare Aschenlade | Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen | Manuelle Reinigung des Wärmetauschers | Sicherheitsthermostat | Innere Thermostat | Wochenprogrammierer.



<b>kW-M</b>	3,3 - 11,4
<b>kW-N</b>	3,0 - 10,3
<b>m<sup>3</sup></b>	295
<b>%</b>	90,4
<b>kg/h</b>	0,7 - 2,3
<b>Ø mm</b>	80
<b>Dim. B-H-T</b>	525x1054x603
<b>kg</b>	126
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 18



15a B-VG & BlmSchV-2

# PELLET KAMINÖFEN

## La Nordica „Mietta“

€ 2.400,-

Verkleidung aus Stahl | Oberteil aus Majolika | Belüfteter Ofen mit Brennkammereinheit und hermetischem Behälter, ohne Luftmassenmesser | Sicherheits-Druckwächter | Sicherheits-Mikroschalter | Steuerung mittels Multifunktions-Handcomputer | Keramikglühzünder | Automatisches Reinigungssystem | Zwangsbelüftung ausschließbar | Luftausgang der Belüftung vom Oberteil | Automatisches Anpassungssystem Schornsteinrohr.

Bordeaux 1281700  
Elfenbein 1281701



<b>kW-M</b>	2,6 - 8,8
<b>kW-N</b>	2,5 - 8,0
<b>m<sup>3</sup></b>	230
<b>%</b>	91,1
<b>kg/h</b>	0,5-1,8
<b>Ø mm</b>	80
<b>Dim. B-H-T</b>	496x1073x578
<b>kg</b>	160
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 17



15a B-VG & BlmSchV

## La Nordica „Lucia“

€ 2.843,-

Verkleidung aus Majolika | "Differenzial Sicherheits Überwachung" in der Brennkammer | Neue IR-Touch-Fernbedienung mit hintergrundbeleuchtetem Display | Neues "Black Mask" Display mit integrierter Wi-Fi Verbindung | Rohrbündelwärmeübertrager.

Bordeaux 9274030  
Weiß 9274031  
Tortora 9272032



<b>kW-M</b>	3,9 - 13,1
<b>kW-N</b>	3,6 - 12,1
<b>m<sup>3</sup></b>	347
<b>%</b>	92,5
<b>kg/h</b>	0,8 - 2,7
<b>Ø mm</b>	80
<b>Dim. B-H-T</b>	556x1097x597
<b>kg</b>	181
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 27



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Anastasia Plus“

€ 2.929,-

Verkleidung aus Majolika | Sekundärluft | Aschenkasten | Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen | Manuelle Reinigung des Wärmetauschers | Sicherheitsthermostat | Innere Thermostat | Wochenuhrenthermostat | Fernbedienung | 3 Zentrifugalmotoren.

Bordeaux 9274033  
Weiß 9274034  
Tortora 9272035



<b>kW-M</b>	3,9 - 13,5
<b>kW-N</b>	3,6 - 12,0
<b>m<sup>3</sup></b>	344
<b>%</b>	89,0
<b>kg/h</b>	0,8 - 2,8
<b>Ø mm</b>	80
<b>Dim. B-H-T</b>	560x1121x578
<b>kg</b>	185
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 27



15a B-VG & BlmSchV-2

# PELLET KAMINÖFEN

## La Nordica „Terry Plus“

€ 3.609,-

Ofen mit raumluftunabhängigem Brennraum und hermetischem Pellettank | Keramikzündwiderstand | Selbstreinigende Brennschale aus Gusseisen mit Brushless Getriebemotor | Getriebemotor mit Brushless System | Möglichkeit die Kanalisierung mit 4 Zeitfenstern einzustellen.

Bordeaux 9274036 Weiß 9274037



kW-M	3,8 - 12,8
kW-N	3,5 - 12,1
m <sup>3</sup>	347
%	94,0
kg/h	0,8 - 2,7
Ø mm	80
Dim. B-H-T	569x1151x598
kg	206
Pelletbehälter kg	~ 29



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Megan Idro Steel“ Wasserführend

€ 3.008,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl | Herausziehbare Aschenlade | Rohrbündelwärmeübertrager mit Turbolenzlamellen | Sicherheitsthermostat | Wochenuhrenthermostat | Umwälzpumpe mit hoher Effizienz | Ausdehnungsgefäß | Optimiertes Einschaltssystem | Doppelglas.

Silber 9274038 Elfenbein 9274039



kW-M	3,9 - 13,1
kW-N	3,6 - 12,0
kW-H <sub>2</sub> O	3,0 - 10,8
m <sup>3</sup>	344
%	91,2
kg/h	0,8 - 2,8
Ø mm	80
Dim. B-H-T	475x1053x588
kg	166
Pelletbehälter kg	~ 18



15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Duchessa Idro Steel“ Wasserführend

€ 2.924,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl | Herausziehbare Aschenlade | Manuelle Reinigung des Wärmetauschers | Sicherheitsthermostat | Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss) | Wochen-Zeitthermosta | Fernbedienung | Umwälzpumpe.

Bordeaux 9274040 Pergament 9274041



kW-M	3,9 - 13,1
kW-N	3,6 - 12,0
kW-H <sub>2</sub> O	3,0 - 10,8
m <sup>3</sup>	344
%	91,2
kg/h	0,8 - 2,8
Ø mm	80
Dim. B-H-T	538x1034x543
kg	158
Pelletbehälter kg	~ 20





15a B-VG & BlmSchV-2

# PELLET KAMINÖFEN

## La Nordica „Virna Idro“ Wasserführend

  € 3.388,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl | Rohrbündelwärmetauscher mit Turbolenzlamellen  
| Sonde in Verbrennungskammer | Sicherheitsthermostat | Ohne Belüftung |  
Wochenuhrenthermostat | Sicherheitsdruckwächter | Brennschale aus Gusseisen.

Weiß  9274043  
Bordeaux  9274044



<b>kW-M</b>	4,5 - 15,6
<b>kW-N</b>	4,3 - 14,5
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	3,7 - 12,3
<b>m<sup>3</sup></b>	415
<b>%</b>	93,0
<b>kg/h</b>	0,9 - 3,2
<b>Ø mm</b>	100
<b>Dim. B-H-T</b>	793x1105x384
<b>kg</b>	151
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 22





15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Melinda Idro Steel 2.0“ Wasserführend

  € 3.258,-

Verkleidung aus Stahl | Abschaltbare Frontalventilation | Herausziehbare Aschenlade |  
Manuelle Reinigung des Wärmetauschers | Sicherheitsthermostat | Innere Thermostat |  
Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss) | Fernbedienung.

Bordeaux  9274045  
Pergament  9274046



<b>kW-M</b>	4,7 - 15,8
<b>kW-N</b>	4,2 - 14,2
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	3,3 - 11,7
<b>m<sup>3</sup></b>	407
<b>%</b>	90,0
<b>kg/h</b>	0,9 - 3,2
<b>Ø mm</b>	100
<b>Dim. B-H-T</b>	533x1157x586
<b>kg</b>	178
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 26





15a B-VG & BlmSchV-2

## La Nordica „Costanza Idro“ Wasserführend

  € 3.345,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika | Wassergeführter  
Ofen mit raumluftunabhängigem Brennraum und hermetischem Pellettank |  
Keramikzündwiderstand neuester Generation.

Bordeaux  9274047  
Weiß  9274048



<b>kW-M</b>	5,2 - 18,5
<b>kW-N</b>	4,8 - 17,0
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	2,7 - 12,0
<b>m<sup>3</sup></b>	487
<b>%</b>	91,9
<b>kg/h</b>	1,1 - 3,8
<b>Ø mm</b>	100
<b>Dim. B-H-T</b>	495x1153x593
<b>kg</b>	165
<b>Pelletbehälter kg</b>	~ 27



15a B-VG & BlmSchV-2

# PELLET KAMINÖFEN

## La Nordica „Isidro 2.0“ Wasserführend

 € 3.976,-

Verkleidung aus Majolika | Abschaltbare Frontalventilation | Herausziehbare Aschenlade | Manuelle Reinigung des Wärmetauschers | Sicherheitsthermostat | Innere Thermostat | Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss) | Fernbedienung.

Bordeaux 9274049    Pergament 9274050    Weiß 9274051



kW-M	5,8 - 20,7
kW-N	5,3 - 19,0
kW-H <sub>2</sub> O	4,0 - 15,5
m <sup>3</sup>	545
%	91,6
kg/h	1,2 - 4,3
Ø mm	100
Dim. B-H-T	690x1196x628
kg	255
Pelletbehälter kg	~ 35



15a B-VG & BImSchV-2

## La Nordica „Raffaella Idro 2.0“ Wasserführend

 € 3.507,-

Verkleidung aus lackiertem Stahl | Abschaltbare Frontalventilation | Aschenkasten | Manuelle Reinigung des Wärmetauschers | Sicherheitsthermostat | Innere Thermostat | Vorgesehen für ausseren Thermostat (TA) | Wochenuhrenthermostat | Fernbedienung | Umwälzpumpe.

Bordeaux 9274052    Weiß 9274053    Grigio Luce 9274054



kW-M	5,8 - 20,7
kW-N	5,3 - 19,0
kW-H <sub>2</sub> O	4,0 - 15,5
m <sup>3</sup>	545
%	91,6
kg/h	1,2 - 4,3
Ø mm	100
Dim. B-H-T	633x1176x624
kg	215
Pelletbehälter kg	~ 35



15a B-VG & BImSchV-2

## La Nordica „Liliana Idro“ Wasserführend

 € 4.511,-

Verkleidung aus Majolika | Aschebehälter | Selbstreinigendes Kohlenbecken | Manuelle Reinigung des Wärmetauschers | Rauchgasmotor mit elektronischer Drehzahlregelung (Encoder) | Sicherheitsthermostat | Vorgesehen für ausseren Thermostat (TA).

Bordeaux 9274055    Perlmutter 9274056



kW-M	7,0 - 24,7
kW-N	6,7 - 22,8
kW-H <sub>2</sub> O	5,4 - 20,1
m <sup>3</sup>	655
%	92,4
kg/h	1,5 - 5,2
Ø mm	120
Dim. B-H-T	608x1314x698
kg	259
Pelletbehälter kg	~ 53



15a B-VG & BImSchV-2

# PELLET KAMINÖFEN

## La Nordica „Diadema Idro“ Wasserführend

 € 4.942,-

Verkleidung aus Majolika | Aschebehälter | Selbstreinigendes Kohlenbecken | Manuelle Reinigung des Wärmetauschers | Sicherheitsthermostat | Vorgesehen für ausseren Thermostat (TA) | Wochenuhrenthermostat | Fernbedienung | Umwälzpumpe.

Bordeaux  
  
9274057

Weiß  
  
9274058



kW-M	7,0 - 31,4
kW-N	6,7 - 28,4
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	<b>5,4 - 25,2</b>
m <sup>3</sup>	815
%	90,5
kg/h	1,5 - 6,5
Ø mm	120
Dim. B-H-T	619x1304x698
kg	257
Pelletbehälter kg	~ 53



15a B-VG & BImSchV-2

## La Nordica „Fiandra Idro“ Wasserführend

 € 3.905,-

Verkleidung aus Majolika | Belüfteter Heizofen mit «Brennkammereinheit» und «hermetischem» Behälter, ohne Luftmassenmesser am Lufteingang | Steuerung mit einem Multifunktions-«Handcomputer» | Keramikglühzünder neuester Generation.

Bordeaux  
  
9274059

Panna  
  
9274060



kW-M	5,2 - 19,6
kW-N	4,8 - 17,6
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	<b>3,7 - 14,1</b>
m <sup>3</sup>	505
%	90,0
kg/h	1,1 - 4,0
Ø mm	100
Dim. B-H-T	570x1145x622
kg	227
Pelletbehälter kg	~ 30



15a B-VG & BImSchV-2

## La Nordica „Evelyne Idro“ Wasserführend

 € 4.306,-

Verkleidung aus Majolika | Belüfteter Heizofen mit «Brennkammereinheit» und «hermetischem» Behälter, ohne Luftmassenmesser am Lufteingang | Schmäler Ofen, der bündig mit der Mauer installiert werden kann.

Bordeaux  
  
9274061

Weiß  
  
9274062

Tortora  
  
9274063



kW-M	5,4 - 18,8
kW-N	5,1 - 17,5
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	<b>4,3 - 15,0</b>
m <sup>3</sup>	500
%	93,5
kg/h	1,1 - 3,9
Ø mm	100
Dim. B-H-T	878x1099x412
kg	212
Pelletbehälter kg	~ 26



15a B-VG & BImSchV-2

# BESTELLSCHEIN

## Angaben zur Person

Kunden-Nr.:

---

Firma:

---

Name:

---

Straße:

---

PLZ/Ort:

---

Telefon:

---

FAX:

---

E-Mail:

---



### SSP-PRODUCTS

Industriestraße 33 | 6430 Ötztal Bahnhof  
Tel.: +43 (0) 5266 88004 | [www.ssp-products.at](http://www.ssp-products.at)  
E-Mail: [info@ssp-products.at](mailto:info@ssp-products.at)

## Lieferadresse

Name:

---

Straße:

---

PLZ/Ort:

---


Pos.	Bezeichnung	Farbe	Stückzahl	Preis €
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Sie erhalten von uns eine Auftragsbestätigung per Fax oder E-Mail.

Die Kenntnisnahme und Akzeptanz der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) sind Voraussetzung für eine Bestellung. Die aktuellen AGB finden Sie auf unserer Website: [www.ssp-products.at](http://www.ssp-products.at)

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift





**AustriaSPA**

Unsere Premium-Wellness Marke

Fordern Sie jetzt kostenlos unsere „**Wellness für Zuhause**“ Broschüre an und finden Sie Ihre persönliche Wellnessoase für Zuhause. Spitzenpreise und Top Qualität im Bereich **Saunen, Infrarotkabinen, Dampfduschen, Infrarotdampfduschen, Bottiche, Whirlpools, Pools/Schwimmbäder**



Diese und viele weitere Modelle finden Sie in unserem Produktkatalog und auf unserer Webseite [www.austria-spa.at](http://www.austria-spa.at)

The logo for SSP PRODUCTS, featuring the letters 'SSP' in a bold, black, sans-serif font, followed by a stylized 'S' inside an orange square, and the word 'PRODUCTS' in a smaller, black, sans-serif font below it.

**SSP**  
**PRODUCTS**

Unsere Hauptmarke

A photograph of a large industrial building with a sign that reads 'SSP PRODUCTS' in large, orange, 3D-style letters. A white truck is parked in front of one of the loading docks. To the left, a white van is parked. The building has several windows and loading docks.

**SSP PRODUCTS**

Fordern Sie jetzt kostenlos unseren „**Produktkatalog 2020/21**“  
an und finden Sie Produkte in Top Qualität im Bereich **Solartechnik,**  
**Speichertechnik, Biomasse und Wärmetechnik.**



Diese und viele weitere Modelle finden Sie in unserem Produktkatalog  
und auf unserer Webseite [www.ssp-products.at](http://www.ssp-products.at)

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten gesetzliche Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.

### 1) Geltungsbereich:

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Diese gelten für die gesamten von uns erbrachten Leistungen und sind somit für den gesamten Kundenverkehr von Santer Solarprofi GesmbH rechtsverbindlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt. Abweichende Vereinbarungen, Bedingungen oder Ergänzungen, telefonische und mündliche Abmachungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von der Santer Solarprofi GesmbH schriftlich bestätigt werden. Der Kunde verzichtet auf eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen, wenn er nicht ausdrücklich schriftlich widerspricht und Sondervereinbarungen wünscht und solche allenfalls von der Santer Solarprofi GesmbH schriftlich akzeptiert werden. Die AGB's gelten auch für Verträge, die zukünftig mit dem Kunden abgeschlossen werden, in der jeweiligen aktuellen Fassung. Verbraucher sind Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) und somit natürliche oder juristische Personen, die keine Unternehmer sind. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, für die der gegenständliche Vertrag zum Betrieb ihres Unternehmens gehört. Unternehmen sind alle auf Dauer angelegten Organisationen selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mögen sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein. Kunden sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

### 2) Vertragsschluss:

Sämtliche Angebote der Santer Solarprofi GesmbH sind freibleibend und unverbindlich. Technische sowie sonstige Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Alle Informationen und Angaben über Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen, Montageskizzen und Zeichnungen in Preislisten und anderen Druckwerken sind unverbindlich. Bei Inhaltsangaben bei Produkten der Speichertechnik handelt es sich immer um Zirk-Angaben, da aus produktionstechnischen Gründen das Volumen der Behälter vom angegebenen Wert leicht abweichen kann. Alle Dokumente und Zeichnungen zu den Produkten sind Eigentum der Santer Solarprofi GesmbH. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Bei einer auf elektronischem Wege bestellten Ware werden wir den Zugang der Bestellung des Kunden unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung stellt nur dann eine Annahmeerklärung dar, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Sämtliche Aufträge, Abreden, Zusicherungen oder ähnliches einschließlich derer der Vertreter von Santer Solarprofi GesmbH und allen Betriebsangehörigen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch die Firmenleitung. Beanstandungen von Bestätigungen sind unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich geltend zu machen. Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestätigten Mengen. Schriftlich angebotene Verkaufspreise gelten dann als Festpreise, wenn das Angebot unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen unverändert durch schriftliche Bestellung angenommen wird. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von einer Woche anzunehmen. Bei auf elektronischem Wege bestellter Ware sind wir berechtigt, die Bestellung innerhalb von 3 Werktagen nach Eingang bei uns anzunehmen. Wir sind berechtigt, die Annahme der Bestellung – etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden – abzulehnen. Wir sind weiters berechtigt, die Bestellung auf eine haushaltsübliche Menge zu begrenzen. Der Vertragsschluss mit Unternehmen erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Leistung wird der Unternehmer unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden nebst den rechtswirksam einbezogenen AGB per e-mail nach Vertragsschluss zugesandt.

### 3) Preise und Zahlungsbedingungen:

Alle Bestellungen sind per Vorkasse, Nachnahme oder nach Rechnung bei Überweisung zu bezahlen. Die Entscheidung über die Zahlungsart obliegt der Santer Solarprofi GesmbH. Bei Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Seiten des Bestellers wird die Forderung sofort fällig. Rechnungen sind, soweit nicht anders vereinbart, sofort ab Rechnungszugang ohne jeden Abzug zahlbar. Dies gilt auch bei Teillieferungen. Maßgebend ist das Datum des Eingangs der Zahlung bei Santer Solarprofi GesmbH. Der in der Rechnung ausgewiesene Betrag ist bindend und schließt die Verpackung, Nebenkosten sowie die Lieferung ein. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist – soweit nicht anders angegeben – im Preis enthalten.

### 4) Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich von allen Zugriffen Dritter auf die Ware zu unterrichten, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie von etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Einen Besitzwechsel an der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde hat uns Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Daneben sind wir berechtigt, bei Verletzung einer Pflicht – wie oben genannt – vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen, wenn uns ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zumuten ist. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen, und verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seine Fakturen anzubringen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung der Ware, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt wird.

### 5) Lieferung, Liefertermin, Lieferfristen:

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung des Bestellers und auf Gefahr der Santer Solarprofi GesmbH. Die Lieferverpflichtungen von Santer Solarprofi GesmbH sind erfüllt, sobald die Ware dem Besteller übergeben worden ist. Die Gefahr geht mit Empfangnahme der Ware auf den Besteller über. Ist freie Anlieferung vereinbart, so hat der Besteller die Ware vor der Lieferanschrift an der Stelle entgegenzunehmen, die mit dem Fahrzeug zumutbar erreichbar ist. Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel bleibt der Santer Solarprofi GesmbH vorbehalten. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die die Lieferung erschweren oder unmöglich machen (beispielsweise Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Verzug unserer Vorlieferanten, hoheitliche Maßnahmen u.ä., auch wenn sie bei Lieferanten der Santer Solarprofi GesmbH oder deren Unterlieferanten eintreten), berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle eines Leistungsverzuges oder einer zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind Schadenersatzansprüche des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Santerprofi GmbH oder deren gesetzlichem Vertreter. Verdeckte Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn sie innerhalb von 24 Stunden ab Annahme gemeldet werden. Ein Schaden wird nur anerkannt, wenn er auf den Frachtpapieren vermerkt und vom Fahrer der Spedition bzw. des Anlieferbeauftragten bestätigt wurde. Des Weiteren ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich bzw. schnellstmöglich von einem Schaden in Kenntnis zu setzen. Die Lieferung erfolgt umgehend nach Zahlungseingang oder nach Bestellung. Teillieferungen sind zulässig. Bei Sonderanfertigungen ist keine Rückgabe/Umtausch möglich.

### 6) Fernabsatzvertrag:

Der Verbraucher hat gemäß § 5 e KSchG das Recht, von Verträgen binnen 7 Werktagen, gerechnet ab dem Eingang der Warenlieferung, beim Verbraucher oder am Tag des Vertragsabschlusses bei Dienstleistungsverträgen zurückzutreten. Samstage zählen nicht als Werktag. Der Rücktritt muss keine Begründung enthalten und ist in Textform zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei der Übersendung der Ware als Datei auf elektronischem Wege. Daneben besteht das Rücktrittsrecht nicht bei der Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind. Der Verbraucher ist bei der Ausübung des Rücktrittsrechtes zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Rücktrittsrechtes der Verbraucher.

### 7) Onlineshopping-Vertrag:

Der Verbraucher hat gemäß § 5 e KSchG das Recht, von Verträgen binnen 7 Werktagen, gerechnet ab dem Eingang der Warenlieferung beim Verbraucher oder ab dem Tag des Vertragsabschlusses bei Dienstleistungsverträgen, zurückzutreten. Samstage zählen nicht als Werktag. Der Rücktritt muss keine Begründung enthalten und ist in Textform zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei der Übersendung der Ware als Datei auf elektronischem Wege. Daneben besteht das Rücktrittsrecht nicht bei der Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind. Der Verbraucher ist bei Ausübung des Rücktrittsrechtes zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Rücktrittsrechtes der Verbraucher.

### 8) Haustürgeschäft:

Der Verbraucher kann gemäß § 3 KSchG von seinem Vertragsanbot oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen einer Woche erklärt werden. Die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift des Unternehmens, die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Der Rücktritt muss keine Begründung enthalten und ist schriftlich gegenüber dem Unternehmer zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Wir behalten uns vor, die Ware erst nach Ablauf der Rücktrittsfrist zu liefern. Der Verbraucher ist, sofern er bereits im Besitz der Ware ist, bei Ausübung des Rücktrittsrechtes zur Rücksendung auf seine Kosten verpflichtet.

### 9) Versandverkauf, Zahlungsverzug:

Beim Versandverkauf versteht sich der Preis zuzüglich einer Versandkostenpauschale. Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kunde verpflichtet, nach Erhalt der Leistung / der Ware innerhalb von 10 Tagen den Preis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 % zu verzinsen. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugszinsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Der Verbraucher verpflichtet sich, eine Eintreibungskostenpauschale in Höhe von € 70,- zu tragen. Der Unternehmer verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderung verbundenen Kosten, wie insbesondere Inkassospesen oder sonstige für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendige Kosten zu tragen. Der Unternehmer hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt worden sind. Der Verbraucher hat ein Recht zur Aufrechnung nur für den Fall unserer Zahlungsfähigkeit oder für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers stehen, die gerichtlich festgelegt oder durch uns anerkannt worden sind. Der Unternehmer ist nicht zur Zurückbehaltung von Zahlungen berechtigt.

### 10) Gewährleistung:

#### Mängelhaftung – Mängelrügen:

Der Besteller ist verpflichtet – sofern er Kaufmann ist –, alle erkennbaren Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich nach Erhalt der Ware, jedoch vor Verarbeitung oder Einbau, fernmündlich sowie schriftlich per Post, Fax oder e-mail anzuzeigen. Dem Besteller stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Keine Gewähr wird übernommen bei Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung und fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme entstanden sind. Handelsübliche Abweichungen der Farböne, Maße, Gewichte und Güte stellen keine Mängel der gelieferten Ware dar. Bei sämtlichen Boilern bzw. Speichern mit Emaillierung kann eine Garantie oder Gewährleistung nur bei jährlicher Überprüfung der Magnesiumanode durch eine Fachfirma gewährt werden. Sollte der Besteller eine Defekt bzw. eine Fehlfunktion an den bestellten Produkten feststellen, so muss dieses zuerst an die Santer Solarprofi GesmbH zurückgesandt werden. Nach einer eingehenden Überprüfung wird über einen Austausch entschieden. Die Gewährleistungszeit für Neuprodukte beträgt 24 Monate, für gebrauchte Produkte 12 Monate. Der Kunde hat grundsätzlich die Wahl, ob die Verbesserung oder ein Austausch erfolgen soll. Wir sind berechtigt, die gewählte Abhilfe zu verweigern, wenn sie unmöglich ist oder für uns – verglichen mit der anderen Abhilfe – mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. Bei Unternehmern leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Verbesserung oder Austausch. Ist eine Verbesserung nicht möglich oder tunlich, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Preisminderung oder – sofern es sich nicht nur um einen geringfügigen Mangel handelt – Wandlung des Vertrags verlangen. Den Unternehmer trifft die Volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Zeitigkeit der Mängelrüge. Die Gewährleistungsfrist für Unternehmer beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Wir weisen ausschließlich darauf hin, dass wir keine Garantie od. Gewährleistung hinsichtlich Schäden an unseren Produkten die durch die Wasserbeschaffenheit (Wasserhärte, Eisengehalt, ...) entstanden sind, übernehmen. Verschleißteile sind ausnahmslos aus der Garantie bzw. Gewährleistung ausgenommen. Wartungsintervall für Solaranlagen: ein Jahr. Solarkonzentrat ausschließlich mit destilliertem Wasser verdünnen.

### 11) Haftung:

Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes beschränkt sich unsere Haftung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielte Ersparnisse, Zinsverlust und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sind ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren Körper- bzw. Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. Gegenüber Verbrauchern gilt die Haftungsbeschränkung für leichte Fahrlässigkeit nicht. Weiters gelten die vorstehenden Haftungsbeschränkungen nicht bei Schäden an uns zur Bearbeitung übergebenen Sachen. Wir haften nur für eigene Inhalte auf der Website unseres Onlineshops. Soweit wir mit Links den Zugang zu anderen Websites ermöglichen, sind wir für die dort enthaltenen Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die fremden Inhalte nicht zueigen. Sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, werden wir den Zugang zu diesen Seiten unverzüglich sperren.

### 12) Datenschutz:

Mit unserer Datenschutzinformation unterrichten wir unsere Kunden über Art, Umfang, Dauer und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Ausführung von Bestellungen sowie Abrechnung erforderlichen personenbezogenen Daten, sein Widerspruchsrecht zur Erstellung und Verwendung seines anonymisierten Nutzungsprofils für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebotes, die Weitergabe von Daten an von uns beauftragte und zur Beachtung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verpflichtete Unternehmen zum Zwecke und für die Dauer der Bonitätsprüfung sowie der Verarbeitung der Ware das Recht auf unentgeltliche Auskunft seiner bei uns gespeicherten, personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung seiner bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten. Jede darüber hinausgehende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten bedarf der Einwilligung des Kunden. Der Kunde hat die Möglichkeit, diese Einwilligung vor Erklärung seiner Bestellung zu erteilen. Dem Kunden steht das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu.

### 13) Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Es gilt österreichisches Recht. Erfüllungsort für unsere Leistungen ist der Sitz der Santer Solarprofi GesmbH in Ötztal Bahnhof. Dieser ist ebenso Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart. Wenn der Kunde ein Verbraucher ist, gilt dieser Gerichtsstand nur dann als vereinbart, wenn der Kunde in diesem Gerichtssprengel seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat oder wenn der Kunde im Ausland wohnt. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung wird bei Verträgen mit Unternehmern durch eine Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg den unwirksamen möglichst nahe kommt.



Eine Marke der:  
**Santer Solarprofi GmbH**

Industriestraße 33 | 6430 Ötztal Bahnhof  
Tel.: +43 (0) 5266 88004 | Fax: +43 (0) 5266 87688  
info@ssp-products.at | www.ssp-products.at



Wir beraten Sie gerne: